







Apprecation documents
of discontinuariety
'SUNCOM!'

(ちょう付した収入印紙の額

47,200円)

品種登録願

Application No. 14306

平成 /3 年 /2 月 28日

農林水産大臣 殿

種苗法第5条第1項の規定に基づき、次のとおり出願します。

農林水産植	植物の種類	ペチュニア		(		<u>)</u>
<u>بر</u>	学 名	Petunia hybrida	Vilm.			_
出願品種の名称	(ふりがな) さんこ サ ン コ ローマ字表記	SUNCOMI				
出願者ががのでは、大きなは、大きなは、大きない。代表が、のでは、大きない。代表が、大きない。	またまない。	おおさかぶおおさかしきたくと 大阪府大阪市北区 (06)6346-1150 さんとりーかぶしきがいや サントリー株式会社 代表取締役 佐	who are		沒付日	<u>vol-0018</u> DEC 28 2001. -(納特許情報部
持分(共同	同出願の場合のみ	記載) 国	籍(出願人が外国)	人の場合のみ訂	2載)	

#### 事務連絡先

**T102-8530** 

入力済

所 住

東京都千代田区麹町5丁目7番2号 第31森ビル

電話番号

(03)5210-5002

名 称 サントリー株式会社 特許情報部

品種登録願を受取りました。 平成[3年[2月28日

農林水產省生產局種苗課品種登録班

# 育成者 計 4 名

氏名	宮崎 潔	住 所	〒522-0047 滋賀県彦根市日夏町宇流2838番地127号
ふりがな	みやざき きよし	ふりがな	しがけん ひこねし ひなつちょう あざ ながれ
氏名	岩城 一考	住 所	〒523-0894 滋賀県近江八幡市中村町8番地2号
ふりがな	いわき かずなり	ふりがな	しがけん おうみはちまんし なかむらちょう
氏名	石原 卓朗	住 所	〒527-0011* 滋賀県八日市市浜野町2番15号
ふりがな	いしはら たくろう	ふりがな	しがけん ようかいちし はまのちょう
氏名	清水 洋司	住 所	〒408-0315 山梨県北巨摩郡白州町白須81
ふりがな	しみず ひろし	ふりがな	やまなしけん きたこまぐん はくしゅうちょう しらす
氏 名		住 所	
ふりがな		ふりがな	

特定条件下位	の出限
--------	-----

13 /C Mell 1 - Final				
(1) 出願品種が鵈	)出願品種が職務育成品種である場合			該当しない
☑ 使用者等に。	よる出願			
□ 従業者等に。	よる出願使り	用者等の名称		
		住所		

出願をした国名	出願年月日·番号	品種の名称	登録年月日·番号

(3) 優先権を主張しようとする場合

☑ 該当しない

優先権主張の基礎となる出願をした国名	出願年月日

(4) 111 FEE 13	I <del>I</del> T	ななせ ひけに 猫 脚 な	:業として譲渡している場合	☑ 該当1	ない(譲	渡していない
(4) 出限品	埋り	/俚田又は収役物で	一条として吸収して る物 ロ		) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I	
日本国内		譲渡していない				
		譲渡している	最初の譲渡を行った日 _	年	月	日
日本国外		譲渡していない				
		譲渡している	最初の譲渡を行った国 _			
			最初の譲渡を行った日 _	年	月	日

# 添付書面及び提出物件の目録

1	願書	正副各	1通	
2	説明書(特性表を含む)	正副名	1通	
3	出願品種の植物体の写真	3	_種類	各3枚
	以下該当しないものを消去) 出願品種が種子又は種菌を種苗とする場合 提出する種子又は種菌の別及びその量(〇をつけて 種子 1,000粒 種苗管理センターへの送付年月日 年 送付の方法 郵送 宅配便 持	苗株	<del>一日</del>	<u></u>
<del>5</del>	代理人出願の場合			
6	出願品種の育成をした者の承継人が出願した場合承継人であることを証する書面		1通	
	<u>出願者が外国人である場合</u> <del>-(1)国籍を証明する書面(原文及び翻訳文)</del>	- 4	<del>】通</del>	
	-(2)出願者が締結国等又は同盟国のいずれにも属さな - 出願者が日本国内に住所又は居所(法人にあっ	ては、岩		
	ロ 出願者が締結国等又は同盟国に住所又は居所( する書面(原文及び翻訳文)	法人にあ	っては	、営業所)を有することを証明
	→ 出願者の属する国が、日本国民に対し品種の育を認めていること又はその国の国民に対し日本国 亨有を認めることを条件に日本国民に対し当該保 国が出願品種につき品種の育成に関する保護を び翻訳文)	<del>が育成。</del> 護を認め 認めるも	を権その りている	ン他育成者権に関する権利の ことを証明する書面及び当該
<b>=</b>	3 優先権の主張をする場合 当該優先権主張の基礎となる出願があったことを証明		i (原文) 81通	及び翻訳文)
Ţ	<ul><li>. 試作データ</li></ul>		<del>-1通</del>	

### 説明書

農林水産植物の種類	<u>ペチュニア</u>
出願品種の名称	サンコミ(SUNCOMI)
出願者の氏名または名称	サントリー株式会社

### 1 出願品種の植物体の特性

#### (1) 概要

この品種は、登録品種「レボリューション・ブライトピンクミニ」の栽培中に発見された花色突然変異体であり、草型は極めて横張型で、花は鮮紫赤の単色花、多花性で大型の鉢植えおよび花壇向き品種である。

草型は極めて横張型、株張りは大、草丈は低である。茎の長さは低、太さは細、色は無、茎の毛の多少は中、第一次分枝数は極めて多、第二次分枝数は多、節間長は短である。葉形は楕円形、着葉角度は水平、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉柄を持ち、葉の上面の色は黄緑、ふ入り葉は無、葉の厚さは中、葉の毛はやや少である。花の向きは斜上向き、花形は一重、花筒部の形はやや細、花径は小輪、単色花で、花色は鮮紫赤(JHS カラーチャートNo.9707)、花弁の退色の程度は弱、花喉部内面底部の色は淡黄ピンク(JHS カラーチャートNo.1002)、花筒部外面の色は淡ピンク(JHS カラーチャート No.0402)、花弁先端部の形は鈍、切れ込みの程度は浅い、波打ちの程度は弱、がくの形状は狭、雌ずいの形は細、雄ずいの形は中、雌雄ずいの位置は同高、雌ずいは存在し、雄ずいの数は中、花柄の長さは中、太さは細である。開花は中生で、耐寒性、耐雨性、および病害抵抗性は強、耐暑性はやや強、虫害抵抗性は中である。

「レボリューション・ピンクミニ」と比較して、茎の太さが細であること、単色花の色が鮮紫赤であること、花喉部内面底部の色が淡黄ピンクであること、花筒部外面の色が淡ピンクであること、雌ずいの形が細であること、雌雄ずいの位置が同高であること、開花期が中生であること等で、「レボリューション・ブライトピンクミニ」と比較して、茎の色が無であること、葉形が楕円形であること、花柄の有無が有であること、花径が小輪であること、単色花の色が鮮紫赤であること、花喉部内面底部の色が淡黄ピンクであること、花筒部外面の色が淡ピンクであること、虫害抵抗性が中であること等で区別性が認められる。

(2) 特性は、別紙「特性表」のとおり。

#### (3) 対照品種と区別される特性

a 対照品種名

レボリューション・ピンクミニ

(同出願者による登録品種)

(登録番号:第4010号、品種登録の年月日:平成6年3月23日)

レボリューション・ブライトピンクミニ

(同出願者による登録品種)

(登録番号:第8861号、品種登録の年月日:平成13年3月19日)

#### b 区別される特性

対照品種「レボリューション・ピンクミニ」と比較して、

- 1) レボリューション・ピンクミニの茎の太さがやや細であるのに対し、本品種は細である。
- 2) レボリューション・ピンクミニの単色花の色が、明赤紫(JHS カラーチャート No.9206)であるのに対し、本品種は鮮紫赤(JHS カラーチャート No.9707)である。
- 3) レボリューション・ピンクミニの花喉部内面底部の色がピンク白(JHS カラーチャート No.9201)であるのに対し、本品種は淡黄ピンク(JHS カラーチャート No.1002)である。
- 4) レボリューション・ピンクミニの花筒部外面の色が鮮紫ピンク(JHS カラーチャート No.9204)であるのに対し、本品種は淡ピンク(JHS カラーチャート No.0402)である。
- 5) レボリューション・ピンクミニの雌ずいの形が中であるのに対し、本品種は細である。
- 6) レボリューション・ピンクミニの雌雄ずいの位置が凹であるのに対し、本品種は同高である。
- 7) レボリューション・ピンクミニの開花期が早生であるのに対し、本品種は中生である。

対照品種「レボリューション・ブライトピンクミニ」と比較して、

- 1) レボリューション・ブライトピンクミニの茎の色が有であるのに対し、本品種は無である。
- 2) レボリューション・ブライトピンクミニの葉形が披針形であるのに対し、本品種は楕円形である。
- 3) レボリューション・ブライトピンクミニの葉柄の有無が無であるのに対し、本品種は有である。
- 4) レボリューション・ブライトピンクミニの花径が中輪であるのに対し、本品種は小輪である。
- 5) レボリューション・ブライトピンクミニの単色花の色は鮮赤紫(JHS カラーチャート No.9507)であるのに対し、本品種は鮮紫赤(JHS カラーチャート No.9707)である。
- 6) レボリューション・ブライトピンクミニの花喉部内面底部の色が淡明ピンク(JHS カラーチャート No.9501)であるのに対し、本品種は淡黄ピンク(JHS カラーチャート No.1002)である。
- 7) レボリューション・ブライトピンクミニの花筒部外面の色が鮮紫ピンク(JHS カラーチャート No.9204)であるのに対し、本品種は淡ピンク(JHS カラーチャート No.0402)である。

a 栽培地 サントリー株式会社 花事業部 近江開発センター (※加思リロキキナ本町宮池公263-1)
(滋賀県八日市市大森町字池谷863-1)
b 栽培年月及び期間 <u>平成13年4月より平成13年10月まで</u>
c 栽培の方法(露地、施設、地植、鉢植等栽培形態、栽培規模、その他)
1) 露地で栽植密度 30cm x 30cm にて栽培。
2) 直径 30cm の鉢に 1 本植えで栽培。
2 繁殖の方法
□ うち、繁殖のつど複数の品種を交雑させて種子を得るもの
<ul><li>☑ 栄養繁殖</li><li>□ うち、種菌を種苗とするもの</li></ul>
□ その他 繁殖方法を具体的に記載
3 種子又は種菌を種苗としない品種の場合の特性を確認できる植物体の維持、保存状況
維持、保存の場所 サントリー株式会社 花事業部 近江開発センター保有の温室
(滋賀県八日市市大森町字池谷863-1)
維持、保存の方法 加温栽培により鉢植え親株として、ならびに組織培養苗として維持
4 出願品種の育成の経過
(1) 育種素材(交配親名等)
母親 レボリューション・ブライトピンクミニ (同出願者による登録品種)
(登録番号:第8861号、品種登録の年月日:平成13年3月19日)
父親
育成系統図
T PANTULES
レボリューション・ブライトピンクミニ サンコミ
(登録品種、登録番号:第8861号) 花色の (Suncomi)

(4) (1)~(3)の特性の検定を行った栽培条件

(2) 育成地	サントリー株式会社 花事業部近江開発センター
	(滋賀県八日市市大森町字池谷863-1)

(3) 育成の経過(育成期間その他。時系列に沿って、育成の過程ごとに年月を明記した上で、育成過程の内容を記載する。)

平成 10(1998)年 4 月にサントリー株式会社白州栽培センターにて「レボリューション・ブライトピンクミニ」の栽培中に、花色変異体を発見した。花色変異個体を挿芽によって増殖した後、平成 11(1999)年 4 月より、サントリー株式会社近江開発センターにて栽培試験を行い、花色が安定している系統を選抜した。平成 12(2000)年 3 月より、サントリー株式会社近江開発センターにて花壇およびプランター植えで試験栽培を行い、特性に安定性と均一性があり、対照品種との比較して花色、花の大きさ等に著しく相違点があることを確認し、平成 12 年 10 月に育成を完了したものである。

発センターに(花瓊およびノブンター値えて武破栽培を打て、特性に女だけどの 対照品種との比較して花色、花の大きさ等に著しく相違点があることを確認し、平成 12 年 1 月に育成を完了したものである。	10
当は原品種の主たる用途 <u>花壇、鉢物、大型プランター</u>	
3 出願品種の栽培の方法等栽培上の留意事項	
(1) 適応地域 日本全土	
(2) 日本国内における具体的な栽培場所 (出願者の管理下にあり、現地調査が可能な栽培場所)	培
住所 (〒527-0063) <u>滋賀県八日市市大森町字池谷863-1</u>	
サントリー株式会社 近江エージングセラー内 花事業部 近江開発センター 交通機関 JR東海道本線、東海道新幹線又は北陸本線米原駅を経由して、JR東海道本線 近江八幡駅下車。近江八幡駅より車で約30分。	泉
又は米原駅で近江鉄道に乗り換え、八日市駅下車。八日市駅より車で約20分	<u>`</u>
(3) 作型 1月上旬に挿芽、加温温室で4月まで育苗、4月上旬に定植	
□ 露地 □ 露地 □ 大部(大部の発布 加利用会 方即是低利度 13℃ )	

☑ 施設 (施設の種類 \_\_\_\_ 加温温室 夜间取低温度 13 し は種又は植付け等の適期 周年 月 旬/ 旬\_~\_ は種 中旬 周年 3 月 中旬 ~ 7月 植付け 月 旬 周年 旬 ~ 接ぎ木 周年 2月 中旬 12月 中旬 ~ 挿し木(挿し芽) その他 繁殖の方法 旬 / 周年 月 旬~

開花期、収穫期、その他出願品種の特性の把握に適した生育ステージの時期等

開花期	4月.	上旬	$\sim$	10月	下旬 / 周年
収穫期	 月	旬	$\sim$	月	旬 / 周年
成熟期	 月	旬	~	月	旬 / 周年
その他 生育ステージ	 				
その他 生育人/一/	月	旬	~	月	旬 / 周年
	 月	旬	~	月	旬 / 周年

- (4) その他栽培上の留意事項
  - 1. 1m<sup>2</sup> 当たり 4~9 株を定植する。
  - 2. 露地栽培の場合、基肥として定植前に化成肥料を施用する。生育の低下が認められる時は、追肥を行うことにより回復する。
  - 3. 初期の分枝が不足している場合、ピンチを実施することにより分枝が促進され、最終的な花付きが一層多くなる。
  - 4. 日当たりの良い場所に適している。
- (5) 出願品種の栽培技術及び生育状況に関する問い合わせ先及び担当者氏名
  - 住 所 (〒527-0063)

滋賀県八日市市大森町字池谷863-1

サントリー株式会社

所属 <u>花事業部 近江開発センター</u> (TEL <u>0748-25-0221</u> FAX <u>0748-25-0225</u>)

氏名 岩城 一考

7 その他(参考となるべき事項)

特になし。

## 特 性 表

### 農林水産植物の種類名(ペチュニア)

出願品種の名称(サンコミ)

(よみ:さんこみ ローマ字表記:SUNCOMI)

出願者の氏名又は名称(サントリー株式会社) 育成者(宮崎潔,岩城一考,石原卓朗)

出 願 者 の 住 所(大阪府大阪市北区堂島浜2丁目1番40号)

育 成 地 の 場 所(滋賀県八日市市大森町字池谷863-1 サントリー株式会社花事業部 近江開発センター)

特性調査場所(育成地の場所に同じ)

特性調査者の氏名(岩城一考)

特性調査年(平成13年9月)対照品種の名称(レボリューション・ピンクミニ,

レホ・リューション・ブライトピンクミニ)

(特性については該当する項目を〇で囲んで下さい)

	形質					種の	•			備考	対照品種		
区分		01	02	03	04	05	06	07	08	09	(測定値等)	レホブリューション・ ヒプンクミニ	レホ・リューション・ ブ・ライトヒ・ンクミニ
01 植 物 体	草型			立ち性		中間型		横張型			図 1	09	09
	株張り性		············	小		中	*********	( <del>)</del>			図2	07	07
	草丈			<b>(4)</b>		中	**********	高			図3 (17cm)	04 (20cm)	03 (20cm)
02	茎長			便		中		高			図3 (12cm)	03 (15cm)	03 (15cm)
茎	茎の太さ	***	}	<b>海</b>	i	中		太			図3(1.8mm)	04 (2.5mm)	05 (2.0mm)
	茎の色	<b>(無)</b>			······					有		01	09
	茎の毛の多少			小		<b>(</b>		多				05	05
	第一次分枝数			小	······	中		多			(6本)	09	07
	第二次分枝数			少		中	•••••	3			(30本)	07	07
	節間長			短		中		長			図3(1.5cm)	03 (2.0cm)	05 (1.7cm)
03 葉	葉形			披針形		育 円 形		卵形			図4	05	03
	着葉角度	••••		立ち葉		承		垂れ葉			図5	05	05
	葉長		1	短		中		長			図4(4.5cm)	05 (5.0cm)	05 (5.0cm)
	葉幅		<b>†</b>	狭		中		広			図4(2.5cm)	05 (3.0cm)	05 (2.5cm)
	葉柄の有無	無	<b>†</b>		1					有		09	01
	葉の上面の色			黄緑		中		濃緑			No. 3509 色名 暗黄緑	03 No. 3509 暗黄緑	03 No. 3508 暗黄緑
	ふ入り葉	( <b>#</b> )		خند						有		01	01
	葉の厚さ			薄		<b>(</b>		厚			(0.7mm)	05 (0.5mm)	05 (0.7mm)
	葉の毛の多少		<b>†</b>	少		中		多				05	05
 04 花	<del></del>			上向き		祭 上 向 き		横向き			図6	05	05

	形 質	出願品種の特性値									備考	対照品種の特性値		
区分		01	02	03	04	05	06	07	08	09	(測定値等)	レホ・リューション・ ヒ・ンクミニ	レホ・リューション・ ブライトピンクミニ	
04						半		八						
花	花形			重		八重		重				03	03	
	花筒部の形			細		中		広				03	05	
		極		<b>小</b>		中		大		極	•••••			
	花径	小輪		輪		輪		輪		大輪	(4.5cm)	03 (4.5cm)	05 (5.0cm)	
	複色の有無	( <b>無</b> )	<b></b>							有		01	01	
	単色花の色		ISカ	ラーヲ	F	-HIZ	よる	<b></b>	4		No. 9707 色名 鮮紫赤	No. 9206 色名 明赤紫	No. 9507 色名 鮮赤紫	
	複色模様の形	星	稿	吹	覆	ぼ	網	T		そ	図8			
			ŀ	ナき		か	兼目			の			0 0 0 0 0 0	
		形	形	か	輪	L	模			他				
•	複色花の地色	•	***********	• •••••••	***********	-1-1				•	No. 色名	No. 色名	No. 色名	
	複色花の模様の 色	Jŀ	HSカ	ラー	チャー	-1-1=	よる				No. 色名	No. 色名	No. 色名	
	花弁の退色の程 度			弱		中		強			図4	03	03	
	花喉部内面底部 の色	Jŀ	HSカ	ラー	チャー	ートに	よる				No. 1002 色名 淡黄ピンク	No. 9201 色名 ピンク白	No. 9501 色名 淡明ピンク	
	花筒部外面の色	Jŀ	HSカ	ラー	チャー	-トに	よる				No. 0402 色名 淡ピンク	No. 9204 色名 鮮紫ピンク	No. 9204 色名 鮮紫ピンク	
	花弁先端部の形		T	鋭		中		<b>(39)</b>		I	図11	07	07	
	切れ込みの程度			浅い		中間		深い			図12	03	03	
	波打ちの程度	•••	1	弱		中		強			図13	03	03	
	がくの形状			漢	)	中		広			図14	03	03	
	雌ずいの形			(細)		中		広				05	03	
	雄ずいの形			小		(中)	)	大				05	05	
	雌雄ずいの位置			凸		高		凹			図15	07	05	
	雌ずいの有無	無				حين:				有		09	09	
	雄ずいの数			小		( <del>+</del> )	)	多			5本	05 (5本)	05 (5本)	
	花柄の長さ			短		<b>(</b>	•••	長			(2.0cm)	05 (2.0cm)	05 (2.0cm)	
	花柄の太さ			細	)	中		太			(1.0mm)	03 (1.0mm)	03 (1.2mm)	
05		1		早		<b>(4)</b>		晩				03	05	
				弱		中		<b>強</b>	)			07	07	
生態的特	耐雨性			弱		中		強				07	07	
				弱		中		)強	••••			07	07	
性	病害抵抗性			弱		中		<b>建</b>				07	07	
j.da	虫害抵抗性					( <del>+</del> )		強				05	07	

ペチュニア 2



農林水産植物の種類:ペチュニア 出願品種の名称:サンコミ


出願者:サントリー株式会社

撮影場所:サントリー株式会社花事業部近江開発センター

(滋賀県八日市市大森町字池谷 863 - 1)

撮影年月日: 平成 11年8月25日

写真の内容:栽培区全景



農林水産植物の種類:ペチュニア 出願品種の名称:サンコミ

出願者:サントリー株式会社

撮影場所:サントリー株式会社花事業部近江開発センター

(滋賀県八日市市大森町字池谷 863 - 1)

撮影年月日: 平成 13年6月13日 写真の内容: 植物体全体(鉢植え)



農林水産植物の種類:ペチュニア 出願品種の名称:サンコミ

出願者:サントリー株式会社

撮影場所:サントリー株式会社花事業部近江開発センター

(滋賀県八日市市大森町字池谷 863 - 1)

撮影年月日:平成 13年6月13日

写真の内容:花の拡大

